

SWISS WAXMAKERS SINCE 1930



**SWISSVAX™**

HIGH PERFORMANCE CAR CARE  
HAND MADE IN SWITZERLAND

## HANDBOEK



WIELEN EN BANDEN

VOUWDAKEN

WASSEN

KUNSTSTOFFEN EN RUBBER

LAK- EN METAALVERZORGING

RUITEN EN INTERIEURONDERDELEN

SNELLE VERZORGING EN CONDITIONING

HIGH F

HAND

SWISSV

---

**SWISSVAX BENELUX**

[WWW.SWISSVAX.NL](http://WWW.SWISSVAX.NL)

SWISSVAX BENELUX · VAN VOORST TOT VOORSTSTRAAT 61 · NL-5262 AM VUGHT  
TEL 0031(0)6 53430923 · [INFO@SWISSVAX.NL](mailto:INFO@SWISSVAX.NL) · [WWW.SWISSVAX.NL](http://WWW.SWISSVAX.NL)

**Producten snel gevonden**

3

Alcanta Cleaner	57	Nano Express	68
Autobahn	10	Opaque lijn voor matte lak	50
Car Bath	21	Paint Rubber	31
Cleaner Fluid Regular	29	<b>Lakvoorbereiding</b>	<b>29-39</b>
Cleaner Fluid Medium	32	Pneu	12
Cleaner Fluid Strong	34	Protecton	22
Cleaner Fluid Professional	36	Protecton Matt	22
Reinigingsborstel	58	<b>Snelle verzorging</b>	<b>66-69</b>
Crystal	54	Quick Finish	66
Elephant Museum Formula	63	Quick Interior Finish	67
Engine	18	Rain-X	54
Fabric voor stoffen daken	15	Smart-Bucket	20
Fabric textielreiniger	56	Speciale waxproducten	45-49
Bescherming voor stoffen daken	14	<b>De kunst van de juiste samenstelling</b>	<b>40</b>
Hydralip	20	<b>Het Swissovax concept</b>	<b>27</b>
Leerborstel	58	Universele waxproducten	42-44
<b>Leerverzorging</b>	<b>58-64</b>	Vinyl Clean	16
Leather Cleaner	58	Vinyl Clear	16
Leather Cleaner Forte	58	Waschpudel™	20
Leerverf	60	Wax 356	49
Leather Glaze	61	Blau-Weiss wax	45
Leather Gloss Corrector	62	Concorso wax	43
Leather Healer	60	Crystal Rock wax	44
Leather Milk	59	Divine wax	44
Leerbeschermer	63	Glacier wax	48
Leerschuurblok	64	Mirage wax	42
Leather Softener	64	Mystery wax	43
Onderhoudsschema	28	Nitro wax	49
Matte lak	50	Onyx wax	42
Metal Polish	52	Reflexus wax	47
Motor Shine	18	Samurai wax	47
		Scuderia wax	46
		Shield wax	48
		Viking wax	46
		Zuffenhausen wax	45
		<b>Wax aanbrengen</b>	<b>40</b>
		<b>Shield wax aanbrengen</b>	<b>41</b>
		Wheel	8
		White-wall banden	13
		Wheel Spray Forte	8
		Wood Polish	65

## WAXFABRIKANT SINDS 1930

Swissvax is een uitgebreid autoverzorgingssysteem. Het bestaat uit geïntegreerde was-, reinigings- en voedingsproducten. Zoals zo veel unieke producten zijn ook onze wasproducten oorspronkelijk ontworpen aan de keukentafel. De oude apotheek van de familie Anwander in Zürich was zowel het oorspronkelijke laboratorium als de werkplaats waar de eerste potten «Antikwachs» werden geproduceerd - een wax speciaal voor antieke meubelen en lakken. Sinds de productie van deze eerste kostbare potten antiekwax heeft de familie Anwander zich nu al meer dan drie generaties lang gewijd aan kleuren, lakken en waxproducten. Oorspronkelijk werd de natuurlijke autowax alleen geproduceerd voor het privégebruik van grootvader Hans Anwander, de oprichter van het bedrijf. In de loop der jaren zijn de oorspronkelijke formules continu aangepast aan de eisen van de klanten, de milieuvoorschriften en technologische veranderingen.

De producten van Swissvax worden zelfs vandaag de dag nog steeds met de hand gemengd en in potten gedaan. De hoogwaardige ingrediënten en complexe formules lenen zich niet voor industriële productie. Als het gaat om onze passie om de beste waxproducten en autoverzorgingsproducten te produceren, willen wij geen compromissen sluiten. Wij nodigen u uit om de sensatie te ervaren die onze producten wereldwijd beroemd heeft gemaakt.



## PASSIE

De reputatie van Zwitserland op het gebied van kwaliteit en precisie klinkt door in onze producten. Al drie generaties lang zijn wij van Swissvax echte autoliefhebbers en -verzamelaars. Onze unieke producten hebben niet te lijden onder verkoopdoelstellingen of een productiebudget. Dit maakt ze tot wat ze nu zijn - autoverzorgingsproducten van topkwaliteit van perfectionisten, voor perfectionisten.






## HET VERSCHIL

5

In tegenstelling tot normale poetsmiddelen bevatten de waxproducten van Swissvax geen schuurmiddelen en kunnen veilig daarom op alle laksoorten worden gebruikt, zelfs op oude nitroceluloselakken, moderne laksystemen op waterbasis en zogenaamde nanolakken. Het Swissvax systeem bestaat uit twee componenten: een reinigende olie die voorafgaand aan het waxen wordt gebruikt en de wax zelf. De wax is eenvoudig en gemakkelijk aan te brengen. Er blijven geen witte resten achter en de wax hoopt zich niet op langs rubberen afdichtingen of langs randen. Carnaubawax is de hardste, zuiverste, meest transparante en ook de duurste natuurlijke waxsoort ter wereld. Deze wax wordt geoogst vanaf de bovenkant van de bladeren van de «Copernica Prunifera», een waaierpalm uit het noorden van Brazilië, en wordt vervolgens beoordeeld op kleur en helderheid. De hoogste kwaliteit wordt geclassificeerd als zeldzame, hoogwaardige carnaubawax en wordt gebruikt voor onze Swissvax waxproducten. Hoe hoger het percentage carnaubawax in een waxformule, hoe hoger het glansniveau. Terwijl normale auto-wax een carnaubagehalte van ong. 3 tot 5% heeft, bevatten de Swissvax formules 30 tot meer dan 76% carnauba (een van de hoogste concentraties op de markt).

In tegenstelling tot gewone poetswax die alleen de bovenste laag van de lak laat glanzen, terwijl de onderste lagen van de lak uitdrogen en langzaam verdwijnen, herstellen de Swissvax formules met carnauba, verrijkt met olieachtige passievrucht-, sinaasappel-, avocado- en vanille-extracten, de diepe glans van de lak. Het resultaat is een intense, unieke «wet look» waar verzamelaars en liefhebbers overal ter wereld laaiend enthousiast over zijn.




## SPIEGELACHTIGE OPPERVLAKKEN

Wij zijn van mening dat een regelmatige autoverzorging eenvoudig moet zijn. Daarom hebben wij unieke producten ontwikkeld waarmee onze klanten hun auto's er in relatief korte tijd uit kunnen laten zien alsof ze net uit de showroom komen.

Enthousiasme en het gebruik van de juiste autoverzorgingsproducten zijn nog geen garantie voor goede resultaten. Het is belangrijk dat de producten in de juiste volgorde en met behulp van speciale verzorgingstechnieken worden aangebracht om het gewenste effect te bereiken.

Op de volgende pagina's zullen wij u adviezen geven voor de optimale verzorging van uw auto. Wij raden u aan om deze instructies zorgvuldig op te volgen om onnodig werk te voorkomen. Vertrouw op onze know-how en onze Swissvax producten en uw auto zal er precies zo uitzien zoals u wilt – perfect!



Swissvax Master Collection

SWISS WAXMAKERS SINCE 1930



**SWISSVAX™**  
HIGH PERFORMANCE CAR CARE  
HAND MADE IN SWITZERLAND



Fabrikant van de  
Mercedes-Benz  
Classic Collection



Fabrikant van de  
Spyker Cars N.V.  
autoverzorgingskit



Fabrikant van de  
Rolls-Royce Motorcars  
autoverzorgingskit



Fabrikant van de  
Automobili Lamborghini  
autoverzorgingskits



## BEGIN MET DE WIELEN

8

WHEEL



### Voor het wassen

Begin altijd met het reinigen van de wielen om ervoor te zorgen dat het effect van de wasbeurt niet meteen bedorven wordt door vuil afkomstig van het wassen van de wielen.

### Wielen reinigen

Remstof, dat bestaat uit scherpe metaaldeeltjes, kan permanente schade toebrengen aan het oppervlak van uw velgen. Vergeet daarom de wielen niet als u de auto gaat wassen. Alleen een grondige en regelmatige verzorging van de wielen garandeert dat de velgen een van de smetteloze blikvangers van uw auto blijven.

WHEEL SPRAY FORTE



### Modern

Swissvax Wheel Spray Forte is een moderne, ultracrachtige wielenreiner met een kleurindicator. Dit product is zuurvrij (!) en bijna pH-neutraal en dus veilig voor aluminium wielen, gelakte wielen en spaakwielen.





9

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Spoel de wielen grondig schoon met een krachtige waterstraal.
2. Vul een Swissvax mengfles tot aan de «1» markering met geconcentreerde Wheel vloeistof. Voeg water toe («1:1» voor extreem vuile wielen en «1:2» of «1:3» voor vuile wielen).
3. Spuit de wielen in met een ruime hoeveelheid en reinig ze onmiddellijk met een Swissvax wielborstel en/of een (gele) Micro-Wash microvezeldoek.
4. Spoel de wielen grondig schoon met een krachtige waterstraal en droog ze nadat de auto is gewassen.



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Spuit de wielen in met een ruime hoeveelheid. Een ingebouwde kleurindicator zorgt ervoor dat het product rood/paars kleurt na het actieve reinigingsproces.
2. Spoel de wielen af met schoon water onder hoge druk. Klaar!
3. Droog de wielen nadat de auto is gewassen.



## SCHITTERENDE VELGEN

AUTOBAHN



### WAT IS PTFE?

Polytetrafluorethyleen (PTFE) maakt deel uit van een klasse parafinehoudende polymeren waarbij een deel van of alle waterstof is vervangen door fluoride. De oorspronkelijke PTFE-hars werd uitgevonden door de firma DuPont in 1938.

PTFE is een volledig gefluoreerde polymeer die geproduceerd wordt door polymerisatie met vrije radicalen van tetrafluorethyleen. Met een lineaire moleculaire structuur van herhalende CF-CF<sub>2</sub>-verbindingen is PTFE een kristallijn polymeer met een smeltpunt van ca. 327 °C (621 °F). De dichtheid is 2,13 tot 2,19 g. PTFE heeft een uitzonderlijke weerstand tegen chemicaliën. PTFE heeft de laagste wrijvingscoëfficiënt van bijna alle materialen.

### Duurproef

Oorspronkelijk is dit product ontwikkeld voor Duitse klanten met snelle auto's met lichtmetalen velgen of magnesium velgen. Het product is getest op de Duitse snelwegen (oftewel «Autobahnen») bij snelheden van meer dan 300 km/u, in Zwitserland tijdens de wintermaanden op wegen met veel strooizout en op racebanen in Duitsland en Oostenrijk.

### Wielenvax

Met Swissvax Autobahn wielenvax krijgt het oppervlak van uw wielen een zichtbare zachte glans en het werkt vuilafstotend. Remstof, strooizout, vocht en ander vuil kunnen praktisch niet door de beschermlaag van hittebestendige carnaubawax met PTFE heen dringen. Bovendien kost het nog maar weinig tijd om de wielen te reinigen. Swissvax Autobahn wielenvax kan veilig worden gebruikt op aluminium, gepolijst aluminium, gecoat aluminium, magnesium, chromo of gecoate velgen en voor auto's met keramische remmen.



**INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

1. Reinig de wielen grondig (zoals beschreven onder «Begin met de wielen»).
2. Nieuwe wielen moeten voorbehandeld worden met Swissvax Cleaner Fluid Regular en gebruikte wielen met de Paint Rubber en Cleaner Fluid Regular (zie index).
3. Breng Autobahn wielenwax gelijkmatig aan met een (zwarte) Swissvax Puck applicator.
4. Laat het product 10 minuten inwerken.
5. Poets het oppervlak glanzend met een (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek. Blijf de doek omdraaien om telkens een schoon gedeelte te kunnen gebruiken.



## BANDEN CONTROLEREN

PNEU



### VERZORGINGSTIP

Op winderige dagen raden wij aan om Swissvax Pneu aan te brengen met behulp van een Swissvax Pneu-borstel of een (zwarte) Swissvax Puck applicator. Als u het product onder deze omstandigheden rechtstreeks op de banden spuit, kunnen er resten op de lak terechtkomen.



### Gitzwarte banden

Zoals elke concoursdeelnemer weet, zijn glimmende banden een must! Gitzwarte banden met een natuurlijke glans vormen de finishing touch voor een perfect onderhouden wagen. Er zijn diverse methodes om banden te laten glanzen: sommige methodes zijn relatief eenvoudig, terwijl andere methodes meer inspanning vereisen. Het belangrijkste is echter dat u zeker weet dat u het juiste doet voor de banden en geen schade veroorzaakt.

### Pneu

Swissvax Pneu is een emulsie met glansmiddelen en conserveringsmiddelen. Deze emulsie herstelt het vochtverlies van het rubbermengsel en beschermt het oppervlak tegen verkleuring en scheuren. Swissvax Pneu is gemakkelijk aan te brengen en is volstrekt onschadelijk voor banden, velgen of lak. Swissvax Pneu is geschikt voor standaard zwarte banden en white-wall banden.



### White-wall banden

Sommige oude en klassieke auto's zien er het beste uit met white-wall banden. Deze elegante banden zijn echter niet gemakkelijk te reinigen en als ze per ongeluk in aanraking komen met een stoeprand, kan dit permanente beschadigingen veroorzaken.

### Pneu White

Pneu White is een krachtige reiniger voor white-wall banden die vuil en gele verkleuringen verwijdert. Donkerbruine vlekken (vaak zichtbaar op nagevulkaanseerde white-wall banden) kunnen meestal niet volledig worden verwijderd.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PNEU

1. Was de banden en laat ze opdrogen.
2. Spuit Swissvax Pneu op het bandoppervlak of breng Swissvax Pneu aan met een Swissvax bandenborstel of (zwarte) waxapplicator.
3. Laat het product vijf minuten inwerken. Het melkwitte laagje verandert in diepzwart.
4. Gebruik een schone Swissvax doek om spuitnevel of resten van de velgen, wielsierdoppen of chromen spaken af te vegen.

### BELANGRIJK

Dit product is niet geschikt voor de banden van motoren vanwege het slijpgevaar!

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PNEU WHITE

1. Draag rubberen handschoenen en oogbescherming.
2. Spuit Pneu White op de meegeleverde Pneu White applicator.
3. Reinig de white-wall grondig met de vochtige applicator en spoel de band af met schoon water. In geval van hardnekkig vuil/verkleuringen moet dit proces herhaald worden.
4. Laat de banden drogen en spuit ze in met Pneu White emulsie.





## STOFFEN DAKEN

FABRIC



### Stoffen vouwdaken

Stoffen daken hoeven niet volledig gereinigd te worden telkens als de auto wordt gewassen. Gebruik nooit was- of reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor keuken of badkamer, aangezien ze het rubber en de waterdichtheid van het dak aantasten. Gebruik alleen speciaal ontwikkelde producten zoals Swissvax Fabric om het stoffen vouwdak van uw auto te reinigen en te verzorgen.

14

## VINYL DAKEN

PROTECTON



### Vinyl daken

Vinyl daken zijn minder gevoelig voor verbleken en de effecten van stof. Auto's met een vinyl dak kunnen, indien nodig, worden gewassen in een automatische wasstraat, mits het dak een glazen achterruit heeft. Met name lichtgekleurde daken moeten elke week worden gereinigd om ervoor te zorgen dat vuil geen kans krijgt. Gebruik nooit alkalische reinigingsmiddelen, aangezien ze de speciale lijm voor het waterdicht maken van de naden van het dak zacht maken. Wij adviseren u om Swissvax Vinyl Clean, een Swissvax reinigingsborstel en een (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek te gebruiken.



## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Vul een Swissvax mengfles tot aan de «1:2» markering met koolzuurhoudend mineraalwater.
2. Voeg geconcentreerde Swissvax Fabric toe tot aan de «1:3» markering.
3. Schud de mengfles voorzichtig.
4. Spuit de Swissvax Fabric oplossing gelijkmatig over het te behandelen gebied en gebruik de Swissvax reinigingsborstel om de stof in de vezelrichting af te borstelen.
5. Spoel het dak af met voldoende schoon water en laat het drogen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Was het dak.
2. Breng Protecton gelijkmatig aan met een droge doek of een (zwarte) Swissvax waxapplicator en druk stevig op de doek of applicator.
3. Laat het product 20 minuten inwerken.
4. Wrijf het oppervlak met een schone Swissvax doek zachtjes op.





## HELDER ZICHT

16

VINYL CLEAN



### Vinyl ruiten reinigen

Gebruik Swissvax Vinyl Clean om vinyl ruiten regelmatig te reinigen. Het houdt uw vinyl ruiten jarenlang flexibel en helder.

VINYL CLEAR



### Vinyl ruiten herstellen

Flexibele vinyl achterruiten zijn uiterst krasgevoelig en kunnen geel en dof worden door veroudering. Swissvax Vinyl Clear is speciaal ontwikkeld voor zachte, veilige verzorging en herstel van flexibele vinyl ruiten. Kleine tot middelgrote krassen verdwijnen en de ruit wordt weer transparant.





## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Schud de fles grondig.
  2. Gebruik een (zwarte) Swissvax spon-sapplicator om Vinyl Clean aan de binnen- en buitenkant van de vinyl ruiten aan te brengen.
  3. Wrijf de ruiten droog met een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek.
- > Herhaal deze stappen, indien nodig

## BELANGRIJK

Breng Swissvax Vinyl Clear en/of Vinyl Clean aan op de binnen- en buitenkant van de vinyl ruiten.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK


1. Gebruik een (witte) katoenen Swissvax applicator om Swissvax Cleaner Fluid VC over een klein gebied aan te brengen met gelijkmatige, heen-en-weer gaande (geen draaiende) bewegingen. Probeer het stoffen dak niet te raken en verwijder evt. gemorste vloeistof onmiddellijk met een natte (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek.

2. Poets het te behandelen gebied met korte, heen-en-weer gaande bewegingen met een schone Swissvax Micro-Fluffy of (roze) Micro-Absorb doek.

3. Verwarm de meegeleverde Swissvax Plastic Screen Wax met uw vinger met zachte, draaiende bewegingen. Breng de wax spaarzaam met uw vingertoppen aan op het schone oppervlak.

4. Wacht twee minuten en wrijf het oppervlak vervolgens op met een (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek of een Swissvax Micro-Fluffy.

5. Gebruik Swissvax Vinyl Clean om vinyl ruiten regelmatig te reinigen. Hiermee voorkomt u dat ruiten dof worden en het houdt ze jarenlang flexibel.





## GRONDIG SCHOON

18

### ENGINE



#### Motor wassen

Hoewel na verloop van tijd stof en water zich ophopen in de motor, is dit niet schadelijk voor de motor. De meest geschikte tijd om de motor te wassen is na de winter, als water en strooizout een witte aanslag hebben achtergelaten. De beste plek om de motor te reinigen, is in een wasstraat met zelfbediening. Zo komen de reinigingsmiddelen en (bij oudere auto's) de afgespoelde olie niet in het grondwater terecht. Gebruik geen agressieve producten zoals zuurhoudende koude reinigingsmiddelen om vuil los te weken, omdat dit de elektrische en kunststof onderdelen kan aantasten. In water oplosbare motorreinigers zijn wel geschikt. Wij adviseren Swissvax Engine, een geconcentreerd reinigingsmiddel met citrusolie dat kan worden verdund met water.

### MOTOR SHINE



#### Motorsealer

Met Swissvax Motor Shine worden de motor, accessoires, ontstekingska-bels, slangen, etc. geseald, zodat ze beschermd zijn tegen corrosie, vocht, zout en water. Motor Shine is hittebestendig, blijft flexibel en zorgt dat de motor er als nieuw uitziet.

#### BELANGRIJK

Swissvax Motor Shine is niet geschikt voor motoren van motorfietsen. Gebruik in plaats daarvan Swissvax Nano Express.



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Scherm de stroomverdeler, bobine en bougies af met kunststof folie.
2. Vul een Swissvax mengfles tot aan de «1» markering met geconcentreerde Engine vloeistof.
3. Voeg de juiste hoeveelheid water toe voor de gewenste concentratie («1:1» voor een extreem vuile motorruimte, «1:2» voor een vuile motorruimte en «1:3» voor uitlaatgasvlekken op het lakwerk).
4. Spuit de Engine oplossing gelijkmatig op de koele, droge oppervlakken en laat het 3 minuten inwerken.
5. Verwijder olie, roet en ander vuil zorgvuldig met een Swissvax Detail Brush borstel en breng af en toe opnieuw Engine reiniger aan.
6. Spuit voldoende schoon water op de oppervlakken om alles grondig af te spoelen.
7. Verwijder de kunststof folie en droog de motor met perslucht, indien mogelijk.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig de motor zorgvuldig met Swissvax Engine.
2. Zet het contact af om kortsluiting te voorkomen! Scherm de omringende lak en carrosseriedelen af.
3. Spuit Motor Shine op volledig droge en koele oppervlakken.
4. Breng het product met meerdere dunne lagen aan om een glanzende laag te produceren.
5. Laat het 15 tot 30 minuten drogen.



## CAR BATH



### VERZORGINGSTIP

Gebruik nooit een spons, aangezien er altijd enkele vuildeeltjes (fijne zandkorrels, etc.) achterblijven in de spons, hoe goed u de spons ook uitspoelt. Deze deeltjes kunnen fijne krassen veroorzaken op uw laklaag.

De speciale Swissvax Waschpudel™ wasspons kan daarentegen na elk gebruik worden gewassen en is gegarandeerd schoon voor de volgende wasbeurt.

### Voor wassen onderweg


probeer de Swissvax Smart Bucket, een opvouwbare emmer van 20 liter die zelfs achter de stoel van de kleinste sportwagen past.

### Voor snel drogen

gebruik een Swissvax Hydralip (gemaakt van speciale medische siliconen) die speciaal ontwikkeld is voor het drogen van laklagen. De Hydralip is gemakkelijk te hanteren, zodat het vervelende droogproces snel kan worden uitgevoerd.

### Automatische wasstraten

Een automatische wasstraat vormt geen probleem voor gelakte oppervlakken die vooraf gereinigd zijn, mits moderne textielrollers worden gebruikt in plaats van nylon borstels. Nylon borstels kunnen namelijk krassen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met krassen veroorzaakt door schuurpapier van 2000 grit! Met de hand wassen is echter de beste manier om de laklaag te verzorgen. Gebruik geen oude sponzen en agressieve reinigingsmiddelen voor uw auto. Het is veel veiliger om de laklaag te behandelen met een Waschpudel™ wasspons en veel zacht water.





## Auto wassen

Een grondige, maar zachte wasbeurt is het ideale uitgangspunt voor alle andere werkzaamheden. Helaas tasten veel autoshampoo-producten na verloop van tijd de lak aan vanwege de ontvettingsmiddelen die ze bevatten. Het achterhaalde advies om geen autoshampoo te gebruiken, is ook niet juist. Zonder een shampoo kan de wasoplossing het vuil niet inkapselen en afvoeren. Daarom adviseren wij Swissvax Car Bath, een lakvriendelijke, geconcentreerde autoshampoo die het vuil effectief van de laklaag verwijdert. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat uw hoogwaardige Swissvax waxlaag niet wordt aangetast.

## Insecten

De beste manier om insecten te verwijderen is om een Swissvax Micro-Fluffy te weken in lauwwater en deze doek vijf minuten lang op de insectenresten te leggen. Was de laklaag vervolgens met een Car Bath oplossing en een (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek. Niet wrijven! Gebruik geen insectenspons of iets dergelijks. Deze kunnen microkrassen veroorzaken in de laklaag.

## BELANGRIJK

Was een auto nooit in het volle zonlicht en gebruik altijd voldoende water. Houd de laklaag altijd nat met water/Car Bath oplossing terwijl de auto wordt gewassen.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Vul 2 emmers van 20 liter met warm water. Voeg een dopje Swissvax Car Bath toe aan een van de emmers.
2. Spuit de auto af met voldoende schoon water.
3. Gebruik een Swissvax Waschpudel™ wasspons en grote hoeveelheden water om de auto van boven tot onder te wassen. Was nooit met draaiende bewegingen. Begin met het dak, de achterklep en de motorkap. Spoel de Waschpudel™ wasspons altijd eerst uit in de emmer met schoon water en doop deze vervolgens in de emmer met de Car Bath oplossing voordat u verdergaat met wassen. Dit voorkomt vervelen-de krassen door het wassen.
4. Spoel de auto af met grote hoeveelheden schoon water.
5. Droog de auto af met een Swissvax Hydralip en/of een Swissvax Micro-Dry microvezeldoek.

## KUNSTSTOFFEN

### PLASTIC WASH



### Diepe reiniging

Het is net als bij huidverzorging: eerst komt de diepe reiniging, gevolgd door de verzorging. Een poriëndiepe reiniging is belangrijk voor een perfecte afwerking. Wij adviseren u eerst Swissvax Plastic Wash te gebruiken voor een perfecte, diepwerkende reiniging en vervolgens Swissvax Protecton of Protecton Matt om het oppervlak te verzorgen.

22

### PROTECTON



### Maak kunststof weer mooi

Kunststof onderdelen bevatten diverse additieven zoals weekmakers om de soepelheid van het materiaal te verbeteren en vulstoffen om de kwaliteit van het oppervlak te bepalen. Na verloop van tijd tasten hitte, vorst, reinigingsmiddelen met oplosmiddelen, UV-straling en andere omgevingsfactoren het kunststof aan, waardoor het er droog en dof uitziet. De industrie heeft diepwerkende verzorgingsproducten voor kunststoffen ontwikkeld om dit probleem tegen te gaan. Dit zijn echter bijna altijd producten op siliconenbasis. Swissvax Protecton Matt is een conserverings- en verzorgingsproduct verrijkt met jojoba en andere essentiële oliën voor de kunststof onderdelen van het interieur. Het herstelt het vochtgehalte van het kunststof en de oorspronkelijke matte glans van de kunststof onderdelen.

Protecton is een emulsie die glans- en verzorgingsmiddelen bevat met actieve reinigingsmiddelen en additieven voor een lichte bescherming. Het kan worden gebruikt voor de binnen- en buitenkant van de auto. Het kunststof krijgt een zachte glans.





## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PLASTIC WASH

1. Veeg het te reinigen kunststof of vinyl oppervlak af met een vochtige (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek.
2. Spuit Swissvax Plastic Wash op een schone (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek of rechtstreeks op het kunststof en verdeel het gelijkmatig over het hele oppervlak.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PROTECTON MATT

1. Verwijder evt. vuil van de bekleding of kunststof onderdelen. Wij adviseren Swissvax Plastic Wash om vuile kunststof onderdelen te reinigen. Afwasmiddel geeft vaak prima resultaten op stuurwielen en versnellingspoken, aangezien dit een krachtig ontvettingsmiddel is.
2. Schud de fles grondig.
3. Breng Swissvax Protecton Matt gelijkmatig met stevige druk aan met behulp van een (zwarte) Swissvax sponsapplicator.
4. Na ong. 20 minuten is de matte afwerking zichtbaar.

3. Wrijf het oppervlak met gemiddelde druk in. Afhankelijk van de mate van vervuiling is het misschien nodig om meer Swissvax Plastic Wash op het kunststof te spuiten en de doek te vervangen door een schone doek. Oppervlakken met structuur kunnen worden gereinigd met een Swissvax reinigingsborstel.



4. Poets het oppervlak met een iets vochtige Swissvax doek.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PROTECTON

1. Was de kunststof of vinyl oppervlakken en laat ze drogen.
2. Breng Swissvax Protecton aan met een (zwarte) Swissvax sponsapplicator.
3. Laat het product inwerken. Het melkwitte laagje verandert in de originele kleur.



## VERZORGINGSTIP

De beste resultaten worden behaald als Swissvax Protecton of Protecton Matt wordt aangebracht met een (zwarte) Swissvax sponsapplicator. Probeer onze Swissvax Detail Brush borstel voor moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. luchtroosters). Voor een snelle reiniging en verzorging van kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto geeft Swissvax **Nano Express** indrukwekkende resultaten op alle materialen





## RUBBER

24

SEAL FEED



### Rubber is geen kunststof

Om verwarring te voorkomen: rubber heeft niets te maken met kunststof. In tegendeel, rubber is een natuurlijk product. Dit betekent dat de meeste kunststofverzorgingsproducten niet geschikt zijn voor rubberen onderdelen. Aangezien rubber na verloop van tijd broos en lelijk wordt en gaat scheuren, is regelmatig onderhoud van alle rubberen onderdelen heel belangrijk.

### Rubberen afdichtingen

Swissvax Seal Feed werd uitsluitend ontwikkeld voor rubber en houdt rubberen afdichtingen jaren buigzaam. Zelfs verharde afdichtingen worden weer zacht en flexibel nadat het product meerdere keren is aangebracht. Bovendien voorkomt het dat afdichtingen 's winters bevroren.

PNEU



### Grote rubberen oppervlakken

Door oxidatie als gevolg van zuurstof, UV-straling, strooizout, etc. gaat rubber er onaangenaam bruinachtig, «uitgezwaveld» en verwaarloosd uitzien. Swissvax Pneu is een emulsie die glans- en verzorgingsmiddelen bevat met actieve reinigingsmiddelen en additieven voor een lichte bescherming. Het vervangt het vocht dat verloren is gegaan uit het rubbermengsel en beschermt het oppervlak tegen verkleuring en scheuren.





### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Veeg de afdichtingen af met een vochtige Swissvax doek.
2. Breng Swissvax Seal Feed gelijkmatig aan met een (zwarte) Swissvax sponsapplicator of met uw vingers. Werk altijd in één richting.
3. Laat Swissvax Seal Feed 30 minuten inwerken.
4. Zodra de afdichtingen behandeld zijn, kunt u ze zachtjes oppoetsen met een schone Swissvax doek.



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Was rubberen oppervlakken en laat ze opdrogen.
2. Spuit Swissvax Pneu op het oppervlak of breng het aan met een Swissvax Pneu borstel of een (zwarte) Swissvax Puck applicator.
3. Laat het product 5 minuten inwerken. Het melkwitte laagje verandert in diepzwart.
4. Veeg eventuele resten van de carrosserie en/of wielen met een schone Swissvax Micro-Fluffy.





## GLANZEND RESULTAAT

26

### Eerste indrukken

De perfecte laklaag van uw auto is uw visitekaartje, dus dient u met zorg de juiste producten te kiezen voor optimale resultaten. Een goede vakman werkt tenslotte uitsluitend met kwaliteitsgereedschap. Bovendien investeert u hiermee in uw meest waardevolle bezit – uw tijd.

### Geniet van uw auto

Met de juiste aanpak voor autoverzorging (regelmatig wassen gevolgd door het aanbrengen van een nieuwe bescherm laag) heeft u niets te vrezen van omgevingsinvloeden, of het nu zomer of winter is. Met de juiste periodieke autoverzorging heeft u meer en langer plezier van uw auto. In feite levert alles wat u doet voor de «huid» van uw auto resultaat op – bijvoorbeeld een langere levensduur (in combinatie met een perfect verzorgde auto) en vele kilometers samen op de weg.

### Alleen het beste is goed genoeg

Kies daarom voor een hoogwaardig autoverzorgingssysteem zoals Swissvax - weliswaar de duurste, maar ook de beste wax ter wereld. Het is niet verwonderlijk dat Swissvax producten wereldwijd worden gebruikt voor de verzorging van de duurste klassieke auto's en dat fabrikanten zoals Rolls-Royce, Spyker, Lamborghini en Mercedes-Benz hun klanten hoogwaardige Swissvax producten aanbieden in hun eigen autoverzorgingsassortiment.

### De «als nieuw» uitstraling behouden

Wij adviseren u dringend om de laklaag van uw nieuwe auto meteen na aankoop te laten sealen met Swissvax om de auto vanaf het allereerste begin als nieuw te houden: zo blijft de «als nieuw» uitstraling langer gewaarborgd en wordt de laklaag op betrouwbare wijze beschermd. U kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

### «Swissvax Paint-Protection-System» Bescherm uw auto vanaf de allereerste dag

Tegenwoordig worden nieuwe auto's vaak afgeleverd met slechts dunne kunststof folie ter bescherming. Uw plaatselijke dealer bespaart zo op afwerkingskosten en u ontvangt een auto met een vrijwel onbeschermd laklaag. Als u een nieuwe auto koopt, vraag uw merkdealer dan om de auto voor aflevering te behandelen met het Swissvax Paint Protection System of om de auto bij de experts van een Swissvax Car Care Centre te brengen. Gun uzelf gemoedsrust in de wetenschap dat u de auto daarna zelf kunt verzorgen met geschikte producten.



## Het Swissvax concept

De essentie van het Swissvax concept is dat de werkzaamheid van alle producten in de praktijk is bewezen en dat ze elkaar op logische wijze overlappen en aanvullen. Zo kan uw auto in optimale conditie worden gehouden tot aan het laatste detail.

### Niet-schurende lakvoorbereiding

De eerste stap voor een perfect afgewerkte auto is de onmisbare voorbehandeling met Swissvax Cleaner Fluid Regular. Cleaner Fluid Regular bevat geen schuurmiddelen, maar maakt in plaats daarvan gebruik van «zwarte» poetsoliën om de laklaag van de auto een babyzacht oppervlak te geven. Doordat eventuele oude waxlagen en vuil volledig worden verwijderd, vormt dit product de basis voor sealing met een Swissvax carnaubawax naar keuze.

### Krassen op laklaag

Kleine krassen kunnen worden verwijderd met Cleaner Fluid Regular. Op de volgende pagina's leest u hoe en met welke Cleaner Fluid producten u bepaalde problemen kunt oplossen.

### Gemakkelijke sealing

De laklaag van uw auto kan eenvoudig en gemakkelijk worden geseald met Swissvax wax, vergeleken met andere autopoetsmiddelen. Breng gewoon een dun laagje wax aan met uw hand, laat het enkele minuten intrekken en wrijf de laklaag gemakkelijk op. Er blijven geen vervelende resten achter en u hoeft niet eindeloos te poetsen. De waxproducten van Swissvax hebben als groot voordeel dat ze geen witte resten in randen of carrosserienaden achterlaten.

**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**

## Problemen?

Sommige problemen kunnen worden opgelost (en andere problemen niet) en wij kunnen u hierover advies geven. Bij moeilijke gevallen is het resultaat vaak afhankelijk van grondige materiaalkennis en vele jaren praktijkervaring. Dus voordat u aan het experimenteren slaat en nog meer schade riskeert, neem dan eerst contact op met uw plaatselijke vertegenwoordigers van Swissvax die het probleem graag op professionele wijze voor u analyseren en u deskundig advies kunnen geven, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

### Uw vaardigheden verbeteren

Als u meer wilt weten over autoverzorging, neem dan contact met ons op voor meer informatie over seminars over autoverzorging aan de binnenkant en buitenkant waarbij professionals hun kennis delen over de juiste manier om die speciale, duurzame glans te bereiken.

### Onderhoudsschema!

Wij adviseren u het onderhoudsschema op de volgende pagina aan te houden, zodat uw auto er altijd uitziet zoals u dat wilt – gewoon perfect!



## ONDERHOUDSSCHEMA

AUTO				
Cleaner Fluid				
Wax				
Wax				
Cleaner Fluid				
Wax				
Wax				
Cleaner Fluid				
Wax				
Wax				
Cleaner Fluid				
Wax				
Wax				
Cleaner Fluid				
Wax				
Wax				



### Professionele verzorging

U kunt uw auto de beste bescherming bieden met een systematisch onderhoudsschema. Op deze manier blijft de auto er goed uitzien en blijft deze waarde vast. Gebruik de bovenstaande tabel om uw autoverzorgingswerkzaamheden te plannen.

### Wij adviseren het volgende:

**Cleaner Fluid en wax**  
elke 6–12 maanden (afhankelijk van de kilometerstand)

**Wax opnieuw aanbrengen**  
elke 3–6 maanden (afhankelijk van het waxproduct)

**Auto wassen**  
wekelijks



## LAKVOORBEREIDING NIEUWE AUTO'S

29

CLEANER FLUID REGULAR



### Voorbehandeling

Gebruik Swissvax Cleaner Fluid Regular om de laklaag voor te behandelen. Deze oplossing conserveert en voedt de laklaag door middel van «zware» poetsoliën en bevat geen schuurmiddelen. Het elimineert lichte krassen, teervlekken, boomhars en oude waxresten volledig. Swissvax Cleaner Fluid Regular stopt echter bij de onderliggende laklaag zonder krassen te veroorzaken. Hoewel normale poetsmiddelen dezelfde prestaties leveren met behulp van schuurmiddelen, is het grote nadeel dat ze de laklaag aantasten doordat de schuren- de deeltjes de onderliggende laklagen raken.



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng ruim Cleaner Fluid Regular aan met een (witte) katoenen Swissvax applicator en met gelijkmatige, heen-en-weer gaande bewegingen in diagonale richting (geen draaiende bewegingen) over een compleet gebied, bijv. de motorkap of een flank.
4. Verdeel de Cleaner Fluid met lichte druk (heen-en-weer gaande bewegingen) totdat het oppervlak gelijkmatig «gevoed» is.
5. Laat de vloeistof niet opdrogen. Veeg de natte Cleaner Fluid Regular weg met een schone, droge Swissvax Micro-Fluffy en poets het te behandelen gebied met korte, heen-en-weer gaande bewegingen (dit maakt een piepend geluid op de meeste gelakte oppervlakken). Blijf de doek omdraaien om telkens een schoon gedeelte te kunnen gebruiken. U kunt ook een Swissvax Micro-Fluffy gebruiken, maar gebruik nooit normaal verkrijgbare microvezeldoeken, aangezien ze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken!

### BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

## LAKVERZORGING TWEEDEHANDS AUTO'S

30

### PAINT RUBBER SET



### Uitgebreide voorbehandeling

Bereid alle laklagen, de gebieden aan de voorkant en eventuele zijspiegels voor met de Swissvax Paint Rubber. De Paint Rubber is een elastische reinigingsklei op basis van mineralen waarmee voorzichtig vuil van de lak wordt verwijderd, zonder de lak aan te tasten. De Swissvax Paint Rubber verwijdert moeiteloos aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een gladde laklaag achter. Wij adviseren u om te beginnen met de voorbehandeling met de Paint Rubber vanaf het moment dat uw auto zes maanden oud is.

Vervolgens moet de laklaag worden behandeld met Swissvax Cleaner Fluid Regular. Deze oplossing conserveert en voedt de laklaag door middel van «zwarte» poetsoliën en bevat geen schuurmiddelen. Het verwijdert kleine krassen, teervlekken, boomhars en oude waxresten volledig. Swissvax Cleaner Fluid Regular stopt echter bij de onderliggende laklaag zonder krassen te veroorzaken.

Hoewel normale poetsmiddelen dezelfde prestaties leveren met behulp van schuurmiddelen, is het grote nadeel dat ze de laklaag aantasten doordat de schurende deeltjes de onderliggende laklagen raken.

### CLEANER FLUID REGULAR





## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Smit Swissvax Quick Finish op het te behandelen oppervlak en wrijf de Paint Rubber met lichte druk heen en weer over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals spuitnevel of een roestlaagje volledig verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het vuil naar binnen is geduwd om telkens weer een schoon oppervlak te krijgen. U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.



## BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID REGULAR

1. Was de auto grondig en laat deze drogen (alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng ruim Cleaner Fluid Regular aan met een (witte) katoenen Swissvax applicator en met gelijkmatige, heen-en-weer gaande bewegingen in diagonale richting (geen draaiende bewegingen) over een compleet gebied, bijv. de motorkap of een flank.
4. Verdeel de Cleaner Fluid met lichte druk (heen-en-weer gaande bewegingen) totdat het oppervlak gelijkmatig «gevoed» is.
5. Laat de vloeistof niet opdrogen. Veeg de natte Cleaner Fluid Regular weg met een schone, droge Swissvax Micro-Fluffy en poets het te behandelen gebied met korte, heen-en-weer gaande bewegingen (dit maakt een piepend geluid op de meeste gelakte oppervlakken). Blijf de doek omdraaien om telkens een schoon gedeelte te kunnen gebruiken. U kunt ook een Swissvax Micro-Fluffy gebruiken, maar gebruik nooit normaal verkrijgbare microvezeldoeken, aangezien ze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken!



**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**

## LAKVERZORGING KLEINE TOT MIDDELGROTE KRASSEN

32

### PAINT RUBBER SET



### Intensieve voorbehandeling

Behandel alle gelakte oppervlakken met de Swissvax Paint Rubber. De Paint Rubber is een elastische reinigingsklei op basis van mineralen waarmee voorzichtig vuil van de lak wordt verwijderd, zonder de lak aan te tasten. De Swissvax Paint Rubber verwijdert moeiteloos aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een gladde laklaag achter. Swissvax Cleaner Fluid Medium is een licht schurend poetsmiddel dat geschikt is voor gebruik op laklagen die licht verveerd zijn of lichte tot gemiddelde slijtage vertonen. Het verwijdert lichte tot gemiddelde krasen, spuitnevel en matte plekken.

### CLEANER FLUID MEDIUM



Cleaner Fluid Medium wordt gelijkmatig aangebracht op het betreffende gebied. Oefen daarbij voldoende druk uit zodat de microkorrels tegen elkaar wrijven, oplossen en het poetsmiddel steeds fijner wordt. Hierdoor kunt u afzonderlijke plekken behandelen. U begint telkens met een krachtig schuureffect dat geleidelijk aan vermindert door wrijving, waardoor een fijner en gladder oppervlak ontstaat. Het schurende effect van Cleaner Fluid Medium kan gemakkelijk aangepast worden zodat alleen een absoluut minimum van de oppervlaktelaag wordt verwijderd.





### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Smit Swissvax Quick Finish op het te behandelen oppervlak en wrijf de Paint Rubber met lichte druk heen en weer over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals spuitnevel of een roestlaagje volledig verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het vuil naar binnen is geduwd om telkens weer een schoon oppervlak te krijgen. U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID MEDIUM

1. Was de auto grondig en laat deze drogen (alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng Swissvax Cleaner Fluid Medium gelijkmatig met stevige druk aan op de laklaag en wrijf het in met een (zwarte) Swissvax Puck applicator. Door wrijving lossen de microkorrels van het product op, zodat geleidelijk aan een steeds fijner schurend poetsmiddel ontstaat.
4. Werk telkens aan één klein gebied dat niet groter is dan 1 m<sup>2</sup>. Poets het gebied vervolgens glanzend op met een Swissvax Micro-Fluffy of een (roze) Micro-Absorb microvezeldoek.



### BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

**PAINT RUBBER SET**



**Probleemgevallen**

Behandel alle horizontale oppervlakken, delen van de voorkant en, indien nodig, de zijspiegels voor met de Swissvax Paint Rubber. De Swissvax Paint Rubber verwijdert moeiteloos aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een gladdere laklaag achter.

Bij de voorbehandeling van een verweerde of gekraaste laklaag moet u uiterst voorzichtig en nauwgezet te werk gaan. Neem de tijd en haast u niet. Ga vooral systematisch te werk. Als er sprake is van een zwaar verweerde laklaag, moeten de bovenste lagen van de lak mechanisch worden verwijderd.

Swissvax Cleaner Fluid Strong is een gemiddeld tot sterk schurend poetsmiddel voor het mechanisch verwijderen van krassen, spuitnevel, ernstige oxidatie of corrosie (bijv. veroorzaakt door vogeluitwerpselen) van de laklaag.

Net als Cleaner Fluid Medium wordt Cleaner Fluid Strong gelijkmatig met stevige druk aangebracht op het betreffende gebied, zodat de microkorrels oplossen en het poetsmiddel steeds fijner wordt. Hierdoor kunt u afzonderlijke plekken behandelen. U begint telkens met een krachtig schuureffect dat geleidelijk aan vermindert door wrijving, waardoor een fijner en gladder oppervlak ontstaat.

Nadat u de probleemgebieden heeft behandeld met Cleaner Fluid Strong, moet u ze voorbereiden op het sealen met wax met behulp van Cleaner Fluid Medium (en niet Cleaner Fluid Regular!).

**CLEANER FLUID STRONG + MEDIUM**





### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Spuit Swissvax Quick Finish op het te behandelen oppervlak en wrijf de Paint Rubber met lichte druk heen en weer over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals spuitnevel of een roestlaagje volledig verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het vuil naar binnen is geduwd om telkens weer een schoon oppervlak te krijgen. U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID MEDIUM

1. Breng Swissvax Cleaner Fluid Medium gelijkmatig met stevige druk aan op het lakoppervlak en wrijf het in met een (zwarte) Swissvax Puck applicator. Door wrijving lossen de microkorrels van het product op, zodat geleidelijk aan een steeds fijner schurend poetsmiddel ontstaat.
2. Werk telkens aan één klein gebied dat niet groter is dan 1 m<sup>2</sup>. Poets het gebied vervolgens glanzend op met een Swissvax micro fluffy of een (roze) Micro-Absorb microvezeldoek.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID STRONG

1. Was de auto grondig en laat deze drogen (alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. Breng Swissvax Cleaner Fluid Strong gelijkmatig met stevige druk aan op de laklaag en wrijf het in met een (zwarte) Swissvax Puck applicator. Door wrijving lossen de microkorrels van het product op, zodat geleidelijk aan een steeds fijner schurend poetsmiddel ontstaat.
4. Werk telkens aan één klein gebied dat niet groter is dan 1 m<sup>2</sup>. Poets het oppervlak vervolgens glanzend met een Swissvax Micro Fluffy.
5. Herhaal dit proces met Cleaner Fluid Medium (niet Cleaner Fluid Regular), zodat eventuele resten Cleaner Fluid Strong zijn opgelost! De lak is nu klaar om geseald te worden met een Swissvax wax.



### BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**



## LAKVOORBEREIDING MACHINAAL POETSEN

36

### PAINT RUBBER SET



### Snel en professioneel

Behandel alle gelakte oppervlakken voor met de Swissvax Paint Rubber. Dit vormt de basis voor een gladde en schone lak. Swissvax Cleaner Fluid Professional is een hoogwaardig poetsmiddel met variabele schuurkracht dat geschikt is voor een roterende poetsmachine. Het is geschikt voor nieuwe laklagen en laklagen die tekenen van lichte tot gemiddelde slijtage vertonen. Cleaner Fluid Professional, een eendelig poetsmiddel, optimaliseert de conventionele, tweedelige poetsprocessen op nieuw gespoten laklagen doordat de oppervlaktekwaliteit wordt verbeterd terwijl er maar 1 keer gepoetst hoeft te worden. Hologrammen en sluiers worden volledig verwijderd dankzij de geavanceerde nanopoetstechnologie. De tijdsbesparing is indrukwekkend en biedt nieuwe mogelijkheden om tweedehands auto's te behandelen.

### CLEANER FLUID PROFESSIONAL



Kies voor een poetsmachine met instelbaar toerental (roterende of half-ronde machines). Kies voor hogere toerentallen en grovere poetsponsen of poetschijven van schapenvacht om krassen te verwijderen. Kies voor lagere toerentallen en zachte sponschijven om hologrammen en swirls (waskrasjes) te verwijderen. Onze deskundigen geven u graag professioneel en kosteloos advies. Ze zijn telefonisch of via e-mail bereikbaar of u kunt ze persoonlijk spreken tijdens een bezoek aan onze Zwitserse fabriek of een van onze internationale vestigingen.



## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Smit Swissvax Quick Finish op het te behandelen oppervlak en wrijf de Paint Rubber met lichte druk heen en weer over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals spuitnevel of een roestlaagje volledig verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het vuil naar binnen is gedruwd om telkens weer een schoon oppervlak te krijgen. U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.



## BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID PROFESSIONAL

1. Was de auto grondig en laat deze drogen (alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. **Kleine krassen verwijderen:** gebruik een poetsmachine ingesteld op een hoog toerental, in combinatie met Cleaner Fluid Professional Regular en een medium Swissvax poetsschijf.
4. **Lichte hologrammen verwijderen:** gebruik een poetsmachine ingesteld op een laag toerental, in combinatie met Cleaner Fluid Professional Regular en een fijne Swissvax poetschijf.
5. **Poetsen:** Plaats de poetschijf in het midden van de poetsmachine voor de werkzaamheden beschreven onder punt 3 en 4. Bevochtig de poetschijf eerst licht met Quick Finish of water. Knijp 6 tot 8 ml van het product op het buitenste gedeelte van de sponschijf en verdeel het gelijkmatig met uw vinger. Start de poetsmachine en breng deze in positie op het te behandelen oppervlak. Werk ong. 20 tot 60 seconden lang per gebied met diagonale bewegingen totdat het product transparant wordt. Gebruik een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om op te poetsen. Herhaal het complete proces, indien nodig. De lak is nu klaar om geseald te worden met een Swissvax wax.



Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

## LAKVOORBEREIDING MACHINAAL POETSEN EN ERNSTIGE KRASSEN

38

### PAINT RUBBER SET



#### Professionele oplossingen voor probleemgevallen

Behandel alle gelakte oppervlakken met de Swissvax Paint Rubber. De Swissvax Paint Rubber verwijdert moeiteloos aanslag, spuitnevel en industriële resten en laat een gladde laklaag achter.

Bij de voorbehandeling van een verweerde of gekraaste laklaag moet u uiterst voorzichtig en nauwgezet te werk gaan. Neem de tijd en haast u niet. Ga vooral systematisch te werk. Als er sprake is van een zwaar verweerde laklaag, moeten de bovenste lagen van de lak mechanisch worden verwijderd.

Swissvax Cleaner Fluid Strong is een gemiddeld tot sterk schurend poetsmiddel voor het mechanisch verwijderen van krassen, spuitnevel, ernstige oxidatie of corrosie (bijv. veroorzaakt door vogeluitwerpselen) van de laklaag.

Nadat u de probleemgebieden heeft behandeld met Cleaner Fluid Strong, moet u ze voorbereiden op de wax-sealing met behulp van Cleaner Fluid Professional.

### CLEANER FLUID STRONG & PROFESSIONAL





## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PAINT RUBBER & QUICK FINISH

1. Was de auto grondig en laat deze drogen.
2. Smit Swissvax Quick Finish op het te behandelen oppervlak en wrijf de Paint Rubber met lichte druk heen en weer over het oppervlak.
3. Zorg dat onregelmatigheden zoals spuitnevel of een roestlaagje volledig verwijderd zijn. Zo niet, herhaal de procedure dan totdat het oppervlak glad aanvoelt.
4. De Swissvax Paint Rubber wordt steeds donker terwijl het vuil wordt verwijderd. Blijf de klei kneden totdat het vuil naar binnen is gedruwd om telkens weer een schoon oppervlak te krijgen. U kunt de Swissvax Paint Rubber blijven gebruiken totdat de klei vol met vuildeeltjes zit.
5. Reinig de behandelde laklaag vervolgens met Swissvax Cleaner Fluid Regular en seal de lak met Swissvax wax.



## BELANGRIJK

Nadat u de auto heeft behandeld met Swissvax Cleaner Fluid, mag u pas gaan rijden met de auto als de laklaag is geseald met een Swissvax wax!

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK CLEANER FLUID STRONG EN PROFESSIONAL

1. Was de auto grondig en laat deze drogen (alleen als u niet eerst de Paint Rubber heeft gebruikt).
2. Breng Swissvax Pneu of Protecton aan op alle kunststof onderdelen aan de buitenkant van de auto, voordat u begint met de laklaag. Op deze manier zullen de kunststof onderdelen geen Cleaner Fluid of wax absorberen.
3. **Krassen verwijderen:** gebruik een poetsmachine ingesteld op een gemiddelde toerental, in combinatie met Cleaner Fluid Professional Strong of Medium en een grove of medium Swissvax poetschijf (afhankelijk van de ernst van de krassen). Behandel het oppervlak vervolgens met Cleaner Fluid Professional Regular en een fijne poetschijf met de poetsmachine ingesteld op een laag toerental.
4. **Hologrammen verwijderen:** gebruik een poetsmachine ingesteld op een laag toerental, in combinatie met Cleaner Fluid Professional Regular en een medium poetschijf. Herhaal het proces vervolgens met Cleaner Professional Regular of Fine en een fijne poetschijf.
5. **Poetsen:** Plaats de sponschijf in het midden van het poetsmachine. Bevochtig de poetschijf eerst licht met Quick Finish of water. Knijp 6 tot 8 ml van het product op het buitenste gedeelte van de sponschijf en verdeel het gelijkmatig met uw vinger. Start de poetsmachine en breng deze in positie op het te behandelen oppervlak. Werk ong. 20 tot 60 seconden lang per gebied met diagonale bewegingen totdat het product transparant wordt. Gebruik een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om op te poetsen. Herhaal het complete proces, indien nodig. De lak is nu klaar om geseald te worden met een Swissvax wax.

*Für Mattlacke nur Swissvax «Opaque» Produkte verwenden.*





## HOOGWAARDIGE AUTOLAKSEALING

**LET OP**

Swissvax wax geeft u echt waar voor uw geld - u heeft er maar een klein beetje van nodig. Breng de wax altijd zeer spaarzaam aan. Een dun laagje is voldoende, zolang het maar gelijkmatig verdeeld is. Als u de wax op deze manier gebruikt, **kunt u minstens 15 keer doen met 1 pot**. Uw auto profiteert dan van een zeer duurzame kwaliteitssealing die zuiniger is qua inspanningen en kosten dan u op het eerste gezicht zou denken.

**TIP VOOR INSIDERS**

De klassieke manier om Swissvax wax aan te brengen op de laklaag is met uw handpalm. Haal een kleine hoeveelheid wax uit de pot en wrijf dit in uw handpalmen (verwijder eerst eventuele ringen). Zo voorkomt u dat u teveel wax gebruikt en kunt u eventuele onregelmatigheden in het oppervlak voelen.

**De kunst van de juiste samenstelling**

Het is net als bij huidverzorging: eerst komt de diepe reiniging, gevolgd door de verzorging, afhankelijk van het huidtype. Een poriëndiepe reiniging is de essentiële basis voor perfecte adhesie en effectieve resultaten. Het internationaal populaire Swissvax concept volgt hetzelfde principe. Onze unieke Cleaner Fluid wordt gebruikt voor een perfecte diepe reiniging. Het is een uniek product omdat deze oplossing de laklaag conserveert en voedt, zonder dat schuurmiddelen worden gebruikt.

Gekraste en verweerde laklagen kunnen worden voorbehandeld met Cleaner Fluid Medium of Strong.

De volgende stap is om het gelakte oppervlak te sealen. Waxsoorten met een carnaubagehalte tot wel 100% kunnen misschien veel glans geven, maar staan er ook om bekend dat ze niet duurzaam zijn, strepen veroorzaken en stof aantrekken. De kunst van de juiste samenstelling voor een wax is daarom van essentieel belang. Het juiste mengsel van carnaubawax met andere waxsoorten, PTFE, fruitoliën, etc. is belangrijk om een wax te creëren die niet alleen uitstekende resultaten oplevert, maar ook maximaal een jaar blijft zitten. De combinatie van handgemaakte waxsoorten die worden aangepast aan de eisen van verschillende laksoorten en toepassingen, vormt daarom de basis voor perfecte autoverzorgingsproducten.

Het is dus geen wonder dat Swissvax het favoriete merk is van autofabrikanten zoals Rolls-Royce Motorcars, Automobili Lamborghini, Mercedes-Benz Classic, Spyker Cars en Automobiles Bugatti.





## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK UNIVERSELE EN SPECIALE WAX- PRODUCTEN

1. Breng Swissvax wax aan met een (zwarte) Swissvax sponsapplicator of met uw handpalm voor een gelijkmatig verdeelde waxfilm op de laklaag.
2. Laat de wax enkele minuten inwerken, maar let wel op dat de wax niet opdroogt.
3. Veeg de waxfilm voorzichtig af met een Swissvax Micro-Fluffy. Blijf de doek omdraaien om telkens een schoon gedeelte te kunnen gebruiken.
4. Raak de lak drie uur lang niet aan en laat de auto, indien mogelijk, in de zon staan na het waxen. U zult zien dat de glans steeds meer toeneemt naarmate de tijd verstrijkt.
5. Indien nodig, polijst het oppervlak nogmaals even met een schone Swissvax Micro-Fluffy.



## TIP

Als u een streperige waxsluier op de lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw opwrijven met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek en de wax de volgende keer een paar minuten langer laten inwerken.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK PTFE-WACHS SHIELD

1. Behandel de lak voor met de Swissvax Paint Rubber (zie index) en Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index). Hoe gladder het te waxen oppervlak, hoe groter het effect van de PTFE. Daarom wordt een Swissvax Shield Wax altijd geleverd in een set met de Swissvax Paint Rubber en Quick Finish.
2. Ga te werk zoals beschreven onder «Universele en speciale wax-producten».



## LAKVOORBEHANDELING !

Voordat voor de eerste keer een Swissvax wax wordt aangebracht, moet de lak eerst worden voorbereid met Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan de laklaag.



**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**

## UNIVERSELE WAXPRODUCTEN

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «Onyx»

#### Standaard wax voor alle kleuren

Onyx is de standaard wax uit het brede assortiment waxproducten van Swissvax en is geschikt voor alle soorten lakwerk. Met 30% zuivere, hoogwaardige Braziliaanse carnaubawax geeft deze wax een streeploze glans en mooie parelvorming aan alle laksoorten. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



### Swissvax «Mirage»

#### Meer glans en bescherming voor alle laksystemen

Premium wax met 40% zuivere, hoogwaardige Braziliaanse carnaubawax voor betere lakbescherming. Verrijkt met olieachtige avocado- en tropische fruitextracten biedt deze formule langdurige lakbescherming, vooral 's winters en tijdens bezoeken aan de wasstraat (textiel autowassen). Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



## UNIVERSELE WAXPRODUCTEN

43

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «Concorso»

**Onze beroemde concourswax voor diepglanzende oppervlakken**

Deze formule is verrijkt met passievrucht- en abrikoosextracten, bevat 50% ultrazuivere, hoogwaardige gele carnaubawax en geeft uw lak een glans die u normaal gesproken alleen ziet bij prijswinnende klassieke auto's. Van de diepe en intense glans zullen zelfs ervaren concoursliefhebbers opkijken. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### TIP

Als u een streperige waxsluier op de lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw opwrijven met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek en de wax de volgende keer een paar minuten langer laten inwerken.



### Swissvax «Mystery»

**De originele geheime formule**

Deze geheime formule die oorspronkelijk alleen bedoeld was voor het privégebruik van Hans Anwander, bevat 55% zuivere, ongebleekte en hoogwaardige carnaubawax. Mystery bevat hoge concentraties waxesters, waxalcohol en complexe vetzuren. De wax is verrijkt met kiwi- en vanille-extracten en geeft een sensationele glanservaring, zelfs op oudere eenlaags laklagen. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### LAKVOORBEHANDELING !

Voordat voor de eerste keer een Swissvax wax wordt aangebracht, moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan de laklaag.

**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**

## UNIVERSELE WAXPRODUCTEN

44

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «Divine»

Geïnspireerd door de glans van een diamant



Elk jaar creëren we een speciale selectie van carnaubawax, met meer dan 60% zuivere, witte, hoogwaardige carnaubawax uit het noorden van Brazilië, voor een handjevol autoverzamelaars en -liefhebbers. Er wordt veel moeite gedaan om deze hoogglanswaxsoorten af te stemmen op de eisen van vooral zeer oude laksoorten. Deze waxsoorten zijn verrijkt met perzik-, walnoot- en vanille-extracten. De potten worden met de hand gevuld en geleverd in een exclusieve acrylaatdoos met een persoonlijke inscriptie. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



### Swissvax «Crystal Rock»

Paul Dalton's State-of-the-Art autowax

Paul Dalton is wereldwijd beroemd vanwege zijn uitzonderlijke talent op het gebied van autoverzorging. Verslagen van zijn «wasbeurt van £ 5000» zijn uitgezonden op tv-zenders van Europa tot aan Japan. Zijn toewijding en perfectionisme blijken uit zijn verzorging van superauto's in Europa, Amerika, Azië en het Midden-Oosten en hij is beroemd om zijn nauwgezette aandacht voor details. Toen hij zijn eigen «Crystal Rock» carnaubawax ging ontwikkelen, was het duidelijk voor Paul Dalton dat alleen de meest exclusieve fabrikant in aanmerking kwam – het kleine, Zwitserse bedrijf Swissvax, gespecialiseerd in autowax.

Dit State-of-the-Art waxproduct met meer dan 76% zuivere, witte, hoogwaardige carnaubawax uit het noorden van Brazilië heeft een van de hoogste percentages carnaubawax ter wereld. De «Crystal Rock» wax is desondanks zeer gemakkelijk, snel en prettig om aan te brengen. Het geeft niet alleen een uitstekende waterafstotende afwerking, maar produceert ook een fantastische glans op elke laklaag, met een diepe warmte en een zachte, spiegelachtige afwerking, waar zelfs de meest ervaren concoursliefhebbers stil van worden. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



## SPECIALE WAXPRODUCTEN

45

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «Zuffenhausen»

**Speciale wax voor Porsche laklagen**

Dit waxproduct met 40% zuivere, hoogwaardige witte carnaubawax uit het noorden van Brazilië is geschikt voor de speciale lakverzorging en -bescherming van moderne Porsches (vanaf het G-model) en geeft de laklaag van uw Porsche een prachtige glans en mooie parelvorming. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### TIP

Als u een streperige waxsluier op de lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw opwrijven met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek en de wax de volgende keer een paar minuten langer laten inwerken.



### Swissvax «Blau-Weiss»

**Speciale wax voor BMW laksystemen**

«Blau-Weiss» is een premium wax met 40% zuivere witte en gele carnaubawax uit het noorden van Brazilië. Deze wax is speciaal ontwikkeld voor het lakstelsel dat voor BMW's (vanaf de jaren '70) werd gebruikt en garandeert goede duurzaamheid van de waxlaag. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### LAKVOORBEHANDELING !

Voordat voor de eerste keer een Swissvax wax wordt aangebracht, moet de lak eerst worden voorbereid met Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan de laklaag.

*Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.*



## SPECIALE WAXPRODUCTEN

WAXPRODUCTEN

46



### Swissvax «Scuderia»

Speciale wax voor Italiaanse auto's

Scuderia is een premium wax, met hoogwaardige, zuivere gele carnaubawax (40%), speciaal ontwikkeld voor de laksystemen die voor Italiaanse auto's wordt gebruikt (zoals Alfa Romeo, Ferrari, Fiat, Lancia en Maserati). Voor moderne Lamborghini wagens adviseren wij Swissvax Shield of Concorso. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



### Swissvax «Viking»

Speciale wax voor Volvo en Saab

Dit product is speciaal ontwikkeld voor de Noord-Europese markt om, winters extra bescherming te bieden tegen straatvuil vanwege het intensieve gebruik van spikebanden. Het voorkomt daarnaast de krijtachtige was op de donkere kleuren van Saab en Volvo. Het bevat meer dan 30% gele Braziliaanse carnaubawax voor een streeploze glans. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



## SPECIALE WAXPRODUCTEN

47

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «Samurai»

**Speciale wax voor Japanse laksystemen**

Deze wax is afgestemd op de speciale behoeftes van Japanse laksystemen van na 1988. Samurai wax biedt extra UV-bescherming en geeft de laklaag een streeploze glans en mooie parelvorming. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



### Swissvax «Reflexus»

**Speciale wax voor Lexus laklagen**

Met een hoge concentratie zuivere witte carnaubawax uit het noorden van Brazilië (40%) is deze formule op maat gemaakt voor Lexus (vanaf de LS400 modellen uit 1988). Het herstelt de glans van oudere modellen met donkere lak en verwijdert de licht «melkachtige» uitstraling. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

### TIP

Als u een streperige waxsluier op de lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw oprijven met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek en de wax de volgende keer een paar minuten langer laten inwerken.

### LAKVOORBEHANDELING !

Voordat voor de eerste keer een Swissvax wax wordt aangebracht, moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan de laklaag.

**Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.**



## SPECIALE WAXPRODUCTEN

WAXPRODUCTEN

48



### Swissvax «Glacier»

Premium wax voor witte auto's

Glacier is een premium wax voor alle witte laksystemen. Met een hoog percentage hoogwaardige, zuivere Braziliaans carnaubawax (40%) biedt dit product een indrukwekkende glanzende afwerking en betrouwbare bescherming tegen insectenresten en zwarte watersporen. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



### Swissvax «Shield»

met PTFE voor een «niet-klevend» effect

Dit product is een innovatieve en speciale carnaubawax die auto's geraffineerde bescherming biedt, dankzij de verrijking met niet-klevende PTFE. Een beschermlaag die zelfs bestand is tegen de zwaarste omstandigheden, dankzij het «niet-klevende» effect. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.



Spyker op de Automobiel Salon in Genève  
Presentatie van de Spyker Car Care Kit van Swissvax





## SPECIALE WAXPRODUCTEN

49

WAXPRODUCTEN



### Swissvax «356»

#### Speciale wax voor synthetische emailak

Dit is een speciale wax met een hoog gehalte zuivere carnaubawax (40%), plus vanille- en citrusolie-extracten die speciaal is ontwikkeld voor de verzorging en bescherming van originele emailak op Duitse klassiekers uit de jaren '50 (bijv. de Porsche 356 en 550, Mercedes 190 SL en 300 SL, Borgward). Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### TIP

Als u een streperige waxsluier op de lak ziet tijdens of na het aanbrengen, moet u het oppervlak opnieuw opwrijven met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek en de wax de volgende keer een paar minuten langer laten inwerken.



### Swissvax «Nitro»

#### Speciale wax voor nitrocelluloselak

Swissvax Nitro is de standaard wax voor oude nitrocelluloselak. Met hoogwaardige, zuivere Braziliaanse carnaubawax (30%) produceert deze wax een waasvrije glans en voorkomt tegelijkertijd kalkvorming, wat vaak voorkomt bij nitrocelluloselak. Behandel de laklaag eerst voor met Cleaner Fluid.

#### LAKVOORBEHANDELING !

Voordat voor de eerste keer een Swissvax wax wordt aangebracht, moet de lak eerst worden voorbehandeld met Swissvax Cleaner Fluid Regular (zie index) om te zorgen dat de wax kan hechten aan de laklaag.

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

## VERZORGING VOOR SATIJNMATTE LAK

50

SWISSVAX «OPAQUE»



### 1 CAR BATH «OPAQUE» WASSEN

1. Voeg een dopje Swissvax Car Bath Opaque toe aan een emmer warm (maar geen heet!) water van 20 liter.
2. Spuit de auto af met voldoende schoon water.
3. Gebruik een Swissvax Waschpudel™ wasspons en grote hoeveelheden water om de auto van boven tot onder te wassen. Was telkens kleine delen van de auto. Spoel de Waschpudel™ wasspons regelmatig uit.
4. Spuit de auto af met voldoende schoon water.
5. Droog de auto af met een Swissvax Micro-Dry microvezeldoek.



### 2 PRE-CLEANER «OPAQUE» LAKLAAG REINIGEN

1. Was en droog de auto. Vingerafdrukken en ander vuil kunnen worden verwijderd met Swissvax Pre-Cleaner Opaque en een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek.
2. Spuit Swissvax Pre-Cleaner Opaque op de laklaag vanaf een afstand van ong. 20 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een dubbelgevouwen (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek, maar laat de vloeistof niet opdrogen.
4. Draai de (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek om en veeg het oppervlak droog met de schone kant.



### BELANGRIJK

Normale poetsmiddelen, waxproducten en insectenverwijderaars mogen niet gebruikt worden op matte lak en zullen waarschijnlijk beschadigingen veroorzaken. Ook de Swissvax producten Paint-Rubber, alle Cleaner Fluids en Mechanic Paint Repair zijn niet geschikt voor matte lak. Gebruik uitsluitend producten die speciaal zijn ontwikkeld voor matte lak zoals de Swissvax «Opaque» productlijn om beschadiging van de matte laklaag te voorkomen.



### 3 SWISSVAX WACHS «OPAQUE» LAKSEALING

1. Breng Swissvax «Opaque» wax aan met een (zwarte) Swissvax applicator of met uw handpalm voor een gelijkmatig verdeelde waxfilm op de laklaag.
2. Laat de wax enkele seconden inwerken. LAAT HET NIET DROGEN.
3. Veeg de waxfilm onmiddellijk af met een Swissvax Micro-Fluffy. Blijf de doek omdraaien om telkens een schoon gedeelte te kunnen gebruiken.
4. Raak de laklaag 3 uur lang niet aan met uw handen. (Er kan al wel met de auto worden gereden).

### 4 QUICK FINISH «OPAQUE» SNELLE VERZORGING

1. Schud de fles grondig voor gebruik.
2. Spuit Swissvax Quick Finish op de laklaag vanaf een afstand van ong. 20 cm.
3. Verdeel de vloeistof gelijkmatig met een schone Swissvax Micro-Fluffy, maar laat de vloeistof niet opdrogen.
4. Veeg af met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek.





## METALLGLANZ

METAL POLISH



### WAARSCHUWING



Gebruik nooit Metal Polish op verchromde kunststof onderdelen.

### Met Swissvax Metal Polish kunt u alle metalen reinigen, poetsen en beschermen

Met Swissvax Metal Polish verwijdert u resten, corrosie en oxidatie effectief, snel en voorzichtig. Het geeft hoogglans en biedt effectieve en langdurige bescherming.

### Verchromde onderdelen

Dit zijn belangrijke en elegante blikvangers voor elke auto. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, moet chroom wel regelmatig verzorgd worden: de chroomlaag is uiterst dun en kan worden aangetast als deze niet wordt onderhouden. Let op dat u een poetsmiddel gebruikt dat geen schuurmiddelen bevat. Helaas worden verchromde onderdelen vaak gepoetst met te agressieve reinigingsmiddelen, waardoor de vlekkeloze glans ontsierd wordt door lelijke haarscheurtjes.

### Nikkelen en koperen radiateurs

Deze radiateurs moeten worden behandeld met een poetsmiddel dat een langdurige bescherming tegen oxidatie biedt. Als een poetsmiddel van lage kwaliteit wordt gebruikt, moet de radiator na de eerste keer regen vaak opnieuw worden gepoetst, omdat de glans verpest wordt door lelijke watervlekken.


### Aluminium

Aluminium is zeer gevoelig voor te agressieve poetsmiddelen. Alleen een goed gebalanceerd product zoals Swissvax Metal Polish kan die langdurige glans produceren die zo belangrijk is voor cilinderkoppen, kleppendeckels, wielen, etc.



## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Test het product eerst op een plaats die niet in het zicht zit!
2. Breng Swissvax Metal Polish aan op het metalen oppervlak met een Swissvax wegwerpdoek met gelijkmatige heen-en-weergaande (niet draaiende) bewegingen.
3. Boen zacht tot het oppervlak een mooie glans krijgt.
4. Wrijf het oppervlak glanzend met een (blauwe) Swissvax Micro-Polish doek.
5. Eventueel kunt u het oppervlak ook sealen met een Swissvax wax en vervolgens met een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek glanzend oppoetsen.



## CRYSTAL-CLEAR

CRYSTAL



### Uitstekend zicht

Veel producenten van autoverzorgingsproducten besteden vaak ten onrechte weinig aandacht aan glazen oppervlakken van een auto. De ruiten zijn namelijk een net zo belangrijk onderdeel van een goed onderhouden auto als de lak en de wielen. Omgevingsfactoren zoals siliconen, teervlekken, insecten, etc. laten sporen achter op de buitenkant van de ruiten, waardoor het zicht verslechtert, vooral in het gebied van de ruitenwissers van de voorruit als het regent. Swissvax Crystal is een gebruiksklare glasreiniger waar zelfs ervaren concoursliefhebbers enthousiast over zullen zijn. Het maakt ruiten supersnel en streeploos schoon, zonder de speciale kleur of film op uw ruiten te beschadigen.

54

RAIN-X



### Bescherming van de buitenkant van de ruiten

Rain-X zorgt dat water gewoon van glazen oppervlakken afrolt – voor een perfect helder, streeploos zicht tijdens regen, zelfs met slecht werkende ruitenwissers. Dit is vooral belangrijk, 's nachts bij tegenliggend verkeer. Om insectenresten te verwijderen hoeft u alleen maar een vochtige doek te gebruiken. Rain-X verdwijnt niet in automatische wasstraten.

**INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

1. Spuit Swissvax Crystal gelijkmatig op het glas of op een (witte) Swissvax Micro-Glass microvezeldoek en verdeel het over het hele oppervlak.
2. Poets het glas op met een tweede (witte) Micro-Glass microvezeldoek.

**VERZORGINGSTIP**

Spuit Quick Finish op de voorruit om eventuele insectenresten te verwijderen en maak de oppervlakken vooraf schoon met de Paint Rubber.

**INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

1. Reinig de glazen oppervlakken aan de buitenkant met Swissvax Crystal.
2. Bevochtig een stuk keukenpapier met Rain-X en breng het aan op de glazen oppervlakken aan de buitenkant. Laat het product ong. 5 minuten intrekken. Breng het ook op de ruitwissers van de voorruit aan.
3. Veeg de nevel af met een vochtige Swissvax doek en poets de oppervlakken glanzend met een droge Swissvax Micro-Fluffy.



## DE INNERLIJKE SCHOONHEID VAN STOFFEN



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Vul een Swissvax mengfles tot aan de «1:2» markering met koolzuurhoudend mineraalwater.
2. Voeg geconcentreerde Swissvax Fabric vloeistof toe tot aan de «1:3» markering.
3. Schud de mengfles voorzichtig.
4. Sduit de Swissvax Fabric oplossing gelijkmatig over de te behandelen oppervlakken en laat het 1 tot 2 minuten inwerken.
5. Wrijf zachtjes over het oppervlak met een zachte borstel of een zachte, schone Swissvax doek en laat het oppervlak drogen.
6. Stofzuig het droge oppervlak grondig.
7. Maak de gereinigde oppervlakken weer waterdicht.

### Interieur reinigen

Begin altijd met het verwijderen van los vuil met een stofzuiger met een smal mondstuk. Aangeraden wordt om hiervoor eerst de vloerbedekking en matten te verwijderen. Vloerbedekking en matten kunnen ook effectief worden gereinigd met Swissvax Fabric. Was vervolgens de kunststof en vinyl oppervlakken met Swissvax Plastic Wash. Stofzuig de stoelbekleding eerst, voordat u gaat reinigen met Swissvax Fabric.

### Stoffen – in detail

Swissvax Fabric is een geconcentreerd reinigingsmiddel voor textiel in de auto dat nauwkeurig gemengd kan worden met koolzuurhoudend mineraalwater in de juiste Swissvax mengfles. De kant-en-klare oplossing kan vervolgens opgespoten worden voor een grondige, eenvoudige en veilige reiniging van het textiel van de stoelbekleding, matten, hemelbekleding en stoffen daken. Het voordeel t.o.v. textielreinigers op schuimbasis is dat Swissvax Fabric in kleinere hoeveelheden kan worden aangebracht, waarmee kringen op het gereinigde oppervlak worden voorkomen. Als u Swissvax Fabric gebruikt in de populaire Swissvax mengfles, is dit het beste middel voor het opfrissen en reinigen van alle soorten stoffen.





## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN ALCANTARA

57

ALCANTA CLEANER



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Spuit Alcantara Cleaner op een schone sponsapplicator of rechtstreeks op het te reinigen oppervlak. Reinig het totale oppervlak door er met gemiddelde druk op te deppen.
2. Verwijder hardnekkig vuil door er Alcantara Cleaner op te spuiten en dit zachtjes in te wrijven met een Swissvax reinigingsborstel met draaiende bewegingen en zonder druk uit te oefenen.
3. Dep het oppervlak droog met een zachte katoenen doek. Niet wrijven!



### Interieur reinigen

Begin altijd met het verwijderen van los vuil met een stofzuiger met een smal mondstuk. Aangeraden wordt om hiervoor eerst de vloerbedekking en matten te verwijderen. Vloerbedekking en matten kunnen ook effectief worden gereinigd met Swissvax Fabric. Was vervolgens de kunststof en vinyl oppervlakken met Swissvax Plastic Wash. Stofzuig de stoelen eerst, voordat u gaat reinigen met Swissvax Fabric.

### Alcantara – in detail

Stoelbekleding en interieurbekleding van alcantara (synthetisch suède) zijn relatief stevig. Ga echter altijd voorzichtig te werk als u alcantara reinigt. Het gebruik van normale reinigers is meestal problematisch, aangezien ze oplosmiddelen bevatten die de alcantaravezels kunnen verzwakken. Alcantara Cleaner bestaat uit biologisch afbreekbare ingrediënten en is speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van synthetische suède-stoffen.



## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER

LEATHER CLEANER / FORTE



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEATHER CLEANER / FORTE

1. Schud de fles grondig voor gebruik.
2. Spuit Leather Cleaner op een schone Swissvax Micro-Fluffy of rechtstreeks op het te reinigen oppervlak. Wrijf met gemiddelde druk in één richting over het oppervlak.
3. Verwijder hardnekkige vlekken door er Leather Cleaner op te spuiten en dit zachtjes in te wrijven met een Swissvax reinigingsborstel met draaiende bewegingen.
4. Wrijf het oppervlak in één richting droog met een zachte katoenen doek. Niet schuren!
5. Wrijf het oppervlak in één richting droog met een zachte katoenen doek. Niet schuren.

### Lederreiniging

Swissvax Leather Cleaner is een zeer effectieve, niet-agressieve leerreiner die biologisch afbreekbare actieve ingrediënten bevat en verrijkt is met glycerine. Deze effectieve, milde pH-neutrale formule kan worden gebruikt om alle lederen oppervlakken in uw auto regelmatig te reinigen. Het tast het leer niet aan en beschadigt het niet zoals normale leerreinigers op basis van oplosmiddelen doen. Door oplosmiddelen kan het leer voortijdig verouderen en zelfs van kleur veranderen. Swissvax Leather Cleaner aangebracht met een Swissvax reinigingsborstel is de ideale oplossing voor perfect schoon leer dat vervolgens kan worden behandeld met een verzorgingsproduct of sealer voor leer. Swissvax Leather Cleaner Forte is een sterkere formule die nog beter reinigt en aanbevolen wordt voor hardnekkig of oud vuil, om plaatselijk vlekken te verwijderen of complete oppervlakken te reinigen. De sterke reinigingskracht is meteen zichtbaar op lichtgekleurde leersoorten.

### BELANGRIJK

Gebruik Leather Cleaner niet voor buffelhuid of suède.



## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER

59

LEATHER MILK



### Leerverzorging

Swissvax Leather Milk is een gebruiksvriendelijk, voordelig en krachtig leerverzorgingsproduct dat emulgatoren bevat voor alle soepele leersoorten. Leather Milk is verrijkt met vitamine E, glycerine en UV-filters om de natuurlijke vochtbalans van het leer te herstellen en behouden. Leather Milk wordt aangebracht op een (witte) katoenen Swissvax applicator, nadat het oppervlak eerst grondig is gereinigd met Swissvax Leather Cleaner (Standard of Forte). Nadat de Milk gelijkmatig over het oppervlak is aangebracht, moet het één tot twee uur intrekken. Het laat geen vlekken achter op kleding en u hoeft niet hard te poetsen. Breng de Milk elke zes maanden opnieuw aan.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK LEATHER MILK

1. Verwijder vuil en ophopingen van het leer met Swissvax Leather Cleaner.
2. Schud de fles grondig voor gebruik.
3. Breng de Swissvax Leather Milk gelijkmatig aan met een droge Swissvax Micro-Fluffy of een (witte) katoenen Swissvax applicator.
4. Laat het product intrekken.



### WICHTIG

Gebruik Leather Milk niet voor buffelhuid of suède.

### N.B.

Wij adviseren Swissvax Leather Healer, een leerverfstof op maat, om dof geworden leer te herstellen.

## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Test het product eerst op een plek die niet in het zicht zit.
2. Reinig het leer met Swissvax Leather Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).
3. Schud de fles Swissvax Leather Healer grondig.
4. Breng Leather Healer aan met een spons met draaiende bewegingen (dit voorkomt strepen) of dep het in het leer als een diepere laag nodig is. Herhaal dit proces diverse keren en laat de Healer daarbij telkens eerst drogen.
5. Behandel het leer de volgende dag eerst met Swissvax Leather Milk.



### De kleur van het leer herstellen

Sommige leren onderdelen van uw interieur zoals de bestuurdersstoelen, zijsierlijsten, dorpelbekleding, stuurwielen en versnellingspoken worden vaak gebruikt en zullen daarom altijd tekenen van slijtage vertonen, ook in goed onderhouden wagens. Hoewel dit relatief onschuldige slijtage is zoals krassen of kleurverlies die gemakkelijk hersteld kan worden met de juiste verfstof, kan het toch de totaalindruk van het interieur bederven. Swissvax Leather Healer is een speciale leerverfstof om de kleur van leer te herstellen. Het kan gemakkelijk worden aangebracht met een sponsje, pakt automatisch en geeft niet af (geen crème). Het is fijn en bevat veel pigment voor een rijke kleur zonder een dikke laag pigment achter te laten, zoals vaak het geval is met leerverfspray. Leather Healer zorgt ervoor dat de kleur van het leer nauwkeurig en gelijkmatig hersteld wordt, zonder de unieke uitstraling van leer te verliezen. Nadat u Leather Healer heeft aangebracht, kunt u het leer verder verzorgen met perfect afgestemde Swissvax producten. Leather Healer is verkrijgbaar in 46 standaard kleuren of kan aangepast worden aan speciale eisen. Neem contact met ons op om de juiste kleur te vinden of stuur ons een klein leermonster zodat we de juiste kleur voor u kunnen vinden.



## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER

61

**LEATHER GLAZE**

### Leersealing

Swissvax Leather Glaze leersealer zorgt dat nieuw leer als nieuw blijft. Het droogt binnen enkele minuten en laat geen glans of kleurverschil achter. Leather Glaze kan slijtage van leer enorm verminderen, omdat de kleurloze bescherm laag de effecten van wrijving minimaliseert. De bestuurdersstoel, het stuurwiel en de versnellingspook slijten het snelst. Dit is vaak zelfs al gauw zichtbaar in een nieuwe auto. Deze gebieden moeten daarom vooraf worden behandeld met Leather Glaze. Leather Glaze is ook ideaal om lichtgekleurd leer te beschermen tegen beschadigingen door jeans. Deze beschadigingen komen dan weliswaar nog steeds voor, maar kunnen gemakkelijk worden verwijderd met Leather Cleaner en veroorzaken geen blijvende schade, wat anders wel het geval zou zijn.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig het leer met Swissvax Leather Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).
2. Breng na het reinigen of verven zorgvuldig een dunne laag Leather Glaze aan met een schone sponsapplicator en werk van zoom tot zoom.
3. Herhaal de bovenstaande stap indien nodig.
4. Vlekken van kleding kunnen verschijnen, maar kunnen eenvoudig worden verwijderd, aangezien de vlekken in de Leather Glaze coating zitten en niet in het leer zelf.
5. Behandel het leer de volgende dag eerst met Swissvax Leather Milk.

## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER



### Mat of glanzend?

Elke autoverzamelaar of -liefhebber kent het hinderlijke maar onvermijdelijke probleem dat bepaalde interieuronderdelen zoals stuurwiel en versnellingspoken er glimmend en versleten en na verloop van tijd zelfs «vettig» uit gaan zien na herhaaldelijk gebruik. Deze onderdelen zien er dan onaantrekkelijk en verwaarloosd uit en bederven het totaalbeeld van het interieur van de auto. Dit bederft het totale aanzicht van het interieur. Dit was reden genoeg om een oplossing voor dit probleem te zoeken! Swissvax Leather Gloss Corrector Matt is een innovatieve oplossing voor deze «vettige» probleemgebieden. Het wordt met een kleine spons op het gereinigde leer aangebracht en geeft de oppervlak een matte afwerking die weer binnen het smetteloze interieur past. Leather Gloss Corrector Glossy is qua werking het tegenovergestelde

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig het leer met Swissvax Leather Cleaner. Ontvet en reinig de te behandelen delen met leerbenzine (of aanstekervloeistof).
2. Schud de fles Leather Gloss Corrector grondig.
3. Test het product eerst op een plek die niet in het zicht zit.
4. Breng Leather Gloss Corrector aan met een spons met draaiende bewegingen (dit voorkomt strepen) of dep het in het leer als een diepere laag nodig is. Afhankelijk van het resultaat, kunt u het proces meerdere keren herhalen en laat het product daarbij telkens eerst drogen.

van Gloss Corrector Matt. Het is een volledig kleurloos product dat dofde oppervlakken weer glans geeft, zodat ze weer bij de rest van het interieur passen. De gebruiksvorschriften zijn eenvoudig en de mate van glans kan geleidelijk aan worden verhoogd door het proces te herhalen, zodat de probleemgebieden weer perfect bij de rest van het interieur passen. Als een stuk leer is vervangen door een nieuw stuk dat bijv. te mat is, kan dit gecompenseerd worden door Gloss Correct Glossy te gebruiken.



## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER

63

**ELEPHANT MUSEUMSFORMEL**

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig leer met Swissvax Leather Cleaner.
2. Gebruik een doek om de leerbeschermer spaarzaam in het leer te wrijven.
3. Behandel zeer oud leer aan beide zijden, indien mogelijk.
4. Breng dit product regelmatig aan.

### Waterafstotend middel en leerbeschermer

Het lederen interieur in cabrio's, de stoelzittingen van de bestuurders- en passagiersstoel, de zijkanten van de portieren - kortom alle lederen bekledingen die tegen regen moeten worden beschermd - moeten regelmatig worden behandeld met Elephant leerbeschermer. In tegenstelling tot dierlijke vetten, walvisolie of goedkope klauwolie kleurt Elephant leerbeschermer niet bruin in de zon, oxideert niet en vormt geen broeiest voor schimmel. Daarom wordt Elephant leerbeschermer tegenwoordig ook in beroemde musea gebruikt voor leerverzorging.

### BELANGRIJK

Gebruik dit product niet voor buffelhuid of suède.

## DE INNERLIJKE SCHOONHEID IN LEER



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Reinig alle **soepele leersoorten** met Swissvax Leather Cleaner.
2. Schuur, indien nodig, het oppervlak voorzichtig op met het leerschuurblok.
3. Breng Swissvax Leather Softener met een sponsapplicator of doek. Laat het product één tot twee dagen lang intrekken. Een mildere behandeling is om het product spaarzaam diverse keren aan te brengen in plaats van één keer een grote hoeveelheid aan te brengen.

### Verhard leer zacht maken

Er zijn twee redenen waarom leer hard wordt. Dit zijn veroudering en vochtverlies. Leer kan na verloop van tijd steeds harder en stugger worden door onvoldoende verzorging, onvoldoende beweging en vochtverlies. Een andere oorzaak is krimp door warmte. Plantaardig geverfde leersoorten die voor het interieur van de auto worden gebruikt, zullen hard worden en krimpen bij temperaturen vanaf 70 °C. Als het vochtverlies van het leer niet wordt hersteld, begint het te krimpen bij lagere temperaturen.

Verhard leer kan deels zachter worden gemaakt, maar gekrompen leer blijft gekrompen. Dit is vooral nadelig voor dashboards, omdat het demonteer van een dashboard een moeilijk en tijdrovend karwei is. Aangeraden wordt om gekrompen leer toch te behandelen met Leather Softener om het te beschermen en soepeler te maken voor demontagewerkzaamheden. Stijve lederen bekledingen kunnen bevochtigd worden Leather Softener. Leer met een zeer glad oppervlak of gesloten poriën moet eerst opgewreven worden met het leerschuurblok, zodat de Leather Softener goed kan intrekken. Leather Softener is een synthetische olie die niet uiteenvalt zoals dierlijke oliën die na korte tijd oxideren.





## HOOGWAARDIGE HOUTSOORTEN

65

**WOOD POLISH**

### Houtverzorging

Sierlijsten van fijn hout in het interieur vragen om speciale verzorging. De meeste houten sierlijsten worden beschermd met een aantal lagen heldere lak. Het juiste verzorgingsproduct voor deze onderdelen is Swissvax Wood Polish dat bij insiders zoals concoursliefhebbers al jarenlang bekend is. Deze ongelofelijke wax voor zowel glanzende als matte houtafwerkingen bevat ultrazuivere, hoogwaardige, gele Braziliaanse carnaubawax voor een weergaloze glans en biedt langdurige voeding en bescherming.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Breng Cleaner Fluid Regular aan op het houten oppervlak met een (witte) katoenen Swissvax applicator.
2. Wrijf de houten oppervlakken in met gelijkmatige, heen-en-weergaande bewegingen.
3. Poets de oppervlakken op met een schone Swissvax Micro-Fluffy.
4. Warm de Swissvax Wood Polish op met uw vinger in een zachte, draaiende beweging en breng het spaarzaam, zonder druk, aan met uw vingertop. Laat het product 5 minuten inwerken.
5. Poets het oppervlak glanzend met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek.

### TIP

Lichte krassen kunnen worden verwijderd met Swissvax Cleaner Fluid Medium voordat Wood Polish wordt aangebracht.





## DE ONTBREKENDE SCHAKEL – BUITENKANT

QUICK FINISH



### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Schud de fles grondig voor gebruik.
2. S্পuit Swissvax Quick Finish op de laklaag vanaf een afstand van ong. 20 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een schone Swissvax Micro-Fluffy. Laat de vloeistof niet opdrogen.
4. Poets het oppervlak glanzend met een schone (blauwe) Swissvax Micro-Polish microvezeldoek.

### De wonderen van de natuur

zijn niet altijd zo geweldig. Er zijn veel natuurlijke elementen die de laklaag van uw auto kunnen aantasten – van zure regen tot vogeluitwerpselen en van insecten tot boomhars. Ondanks al onze moderne technologie hebben we nog steeds geen manier gevonden om het effect van deze factoren op autolak tegen te gaan. Vogeluitwerpselen en insectenresten dienen daarom altijd zo snel mogelijk van de lak verwijderd te worden. Meestal zijn veel schoon water, een Swissvax Micro-Fluffy en een beetje auto-shampoo al voldoende om deze nare vlekken te verwijderen. En als er geen water in de buurt is, raden wij u aan om Swissvax Quick Finish te gebruiken, de snelle lakreiniger.

Swissvax Quick Finish is de ontbrekende schakel tussen wassen en waxen. Met Quick Finish verwijdt u binnen een paar seconden stof, vet, vuil of vogeluitwerpselen – zonder water. Het is veilig voor de Swissvax waxlaag en de laklaag. Bewaar dus altijd een fles Quick Finish in uw auto om deze perfect schoon te houden en schadelijk vuil zoals vogeluitwerpselen en boomhars onmiddellijk te verwijderen.

SNELLE VERZORGING

## DE ONTBREKENDE SCHAKEL – INTERIEUR

67

QUICK INTERIOR FINISH



### Een schitterende afwerking van het interieur in een paar minuten

Met Swissvax Quick Interior Finish behoudt u op eenvoudige wijze de «look and feel» van uw auto-interieur. Doordat dit product vuil, stof, as, vingerafdrukken, etc., verwijdert van kunststoffen, gelakte oppervlakken, schakelaars, leer en metaal, ziet uw interieur er binnen een paar minuten weer strak en schoon uit.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

1. Verwijder los vuil met een stofzuiger en gebruik daarbij een smalle zuigmond.
2. Schud de fles grondig.
3. Sproei Swissvax Quick Interior Finish op een schone (gele) Swissvax Micro-Wash microvezeldoek of direct op het te behandelen oppervlak.
4. Draai de microvezeldoek om en wrijf de behandelde oppervlakken voorzichtig na met de droge zijde van de doek.



# SNELLE VERZORGING

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

## HET DERDE ELEMENT


**Een fantastische glans binnen enkele minuten**

Swissvax Nano Express is een snelwerkend verzorgingsproduct voor tussendoor. Het geeft de buitenkant van uw auto een perfecte afwerking, ongeacht het materiaal.

Uw auto is weer schoon en smetteloos in slechts enkele minuten – in plaats van uren! Snelle lakverzorging duurt ong. 30 tot 40 minuten. Nano Express reinigt, sealt en herstelt snel de glans van uw lakwerk, kunststof onderdelen, velgen, acrylruiten, aluminium en verchromde onderdelen in één enkele stap. Breng Nano Express gewoon rechtstreeks op het te behandelen oppervlak aan of spuit het op een (zwarte) Swissvax sponsapplicator, verdeel het meteen gelijkmatig en poets het oppervlak glanzend met een (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek - en uw auto ziet er weer perfect uit!

Aangezien autowasstrepen en haarscheurtjes niet langer zichtbaar zijn met het blote oog, is Swissvax Nano Express ook ideaal voor een snelle conditioning van tweedehands auto's. Let op dat Nano Express geen vervanger is voor het traditionele Swissvax autoverzorgingsschema.

# SNELLE CONDITIONING



De effecten duren tot één maand en/ of twee wasbeurten. De langdurige resultaten waar de Swissvax producten om bekend staan, kunnen alleen bereikt worden met normale Swissvax behandelingen, zoals het driedelige lakverzorgingsproces met de Paint Rubber, Cleaner Fluid en wax of het Swissvax wielverzorgingsprogramma. Nano Express wordt daarom beschouwd als het derde element tussen waxen en wassen. Hiermee kunt u de smetteloze afwerking van uw auto handhaven, zelfs als u even geen tijd heeft.

De Nano Express set wordt geleverd in een handige tas en bestaat uit een fles Nano Express van 250 ml, een microvezeldoek van hoge kwaliteit en een (zwarte) Swissvax sponsapplicator.

**N.B.**

Swissvax Nano Express is niet geschikt voor oude nitrocelluloselak, synthetische emallak of oude, krijtachtige en doffe laklagen. Gebruik in deze gevallen altijd de traditionele Swissvax behandeling die uit meerdere stappen bestaat.

**INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

1. Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
2. Spuit Swissvax Nano Express op de te behandelen oppervlakken vanaf een afstand van ong. 30 cm.
3. Verdeel de vloeistof meteen gelijkmatig met een schone (zwarte) Swissvax sponsapplicator.
4. Poets het oppervlak glanzend met een schone (roze) Swissvax Micro-Absorb microvezeldoek.


**SNELLE CONDITIONING**

Gebruik voor matte lak altijd Swissvax «Opaque» producten.

Afdichtingen 25  
Alcanta Cleaner 57  
Alcantara 57  
Alfa Romeo 46  
Aluminium 52  
Auto wassen 20  
Auto wassen 8, 9, 14, 21, 28  
Autobahn 10  
Autowasstrepen en haarscheurtjes 68  
Bandenverzorging 12  
Beschadigingen door jeans 61  
Bescherming van de ruiten 54  
Bescherming voor stoffen daken 14  
Bestuurdersstoelen 60  
BMW lak 45  
Boomhars 30  
Boomharsen 66  
Borgward 49  
Car Bath 21  
Carnaubawax 5, 10, 27, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49  
Chroom 52  
Cleaner Fluid Medium 32  
Cleaner Fluid Professional 36  
Cleaner Fluid Regular 29  
Cleaner Fluid Strong 34  
Concorso wax 43  
Corrosie 34, 38  
Crystal 54  
Crystal Rock wax 44  
Dalton, Paul 44  
De kunst van de juiste samenstelling 40  
Deskundigen 27  
Divine wax 44  
Duurzaamheid 40  
Een fantastische glans binnen enkele minuten 68  
Elastische reinigingsklei 30  
Elephant Museum Formula 63  
Engine 18  
Fabric textielreiniger 56  
Fabric voor stoffen daken 14  
Ferrari 46  
Fiat 46  
Glacier wax 48  
Glazen oppervlakken 54  
Het Swissvax concept 27  
Hologrammen 36, 37  
Hoogwaardig poetsmiddel 36  
Hoogwaardige metalen 52  
Houten oppervlakken 65

Hydralip 20  
Industriële resten 30  
Insectenresten 66  
Japanse laksystemen 47  
Kleine krassen 29, 30, 65  
Kleur van het leer herstellen 60  
Koper 52  
Krassen 38  
Kunststoffen 22  
Lakafwerking - machinaal poetsen 36  
Laksealing 26, 40, 51  
Lakverzorging - gebruikte auto's 30  
Lakverzorging - grote krassen 34  
Lakverzorging - kleine tot middelgrote krassen 32  
Lakverzorging - nieuwe auto's 29  
Lakvoorbehandeling 41, 43, 45, 47, 49  
Lancia 46  
Leather Cleaner 58  
Leather Cleaner Forte 58  
Leather Glaze 61  
Leather Gloss Corrector 62  
Leather Healer 60  
Leather Milk 59  
Leather Softener 64  
Lederen onderdelen van het interieur 60  
Leer verven 60  
Leerbeschermer 63  
Leerborstel 58  
Leerschuurblok 64  
Leersealer 61  
Leerverf 60  
Leerverzorging 59  
Lexus laklagen 47  
Maserati 46  
Matte lak 50  
Mengfles 9, 15, 19, 56  
Metal Polish 52  
Micro-Wash microvezeldoek 9, 13, 17, 23, 55, 71  
Mirage wax 42  
Motor Shine 18  
Motor wassen 18  
Motorreinigers 18  
Motorsealer 18  
Mystery wax 43  
Nano Express 68  
Nanopoetstechnologie 36  
Nevelsporen en spuitniveau 36  
Nieuwe auto's 26  
Nikkel 52

- 71 Nitro wax 49  
 Nitrocelluloselakken 49  
 Onderhoudsschema 28  
 Onyx wax 42  
 Opaque lijn voor matte lak 50  
 Opvouwbare emmer van 20 liter 20  
 Oxidatie 34, 38  
 Paint Protection System 26  
 Paint Rubber 31  
 Paul Dalton 44  
 Plastic Wash 23  
 Pneu 12  
 Poetsmachine 36, 37, 39  
 Porsche lak 45  
 Problemen? 27  
 Protecton 22  
 Protecton Matt 22  
 PTFE 10, 40, 41, 48  
 Quick Finish 66  
 Quick Interior Finish 67  
 Rain-X 54  
 Reflexus wax 47  
 Reinigingsborstel 58  
 Roestlaagje 31  
 Rubber 24  
 Ruiten 54  
 Saab 46  
 Samurai wax 47  
 Scuderia wax 46  
 Shampoo 21  
 Shield wax 48  
 Shield wax aanbrengen 41  
 Shield wax aanbrengen 41  
 Sierlijsten van fijne houtsoorten 65  
 Sluier 36  
 Smart-Bucket 20  
 Snelle conditioning 68  
 Snelle lakreiniging 66  
 Snelle verzorging 66  
 Soepel leer 59, 63, 64  
 Speciale waxproducten 41, 45, 46, 47, 48, 49  
 Spuitnevel 31  
 Spuitnevel 38  
 Stoffen daken 14  
 Stuurwielen 60  
 Synthetische emailak 49  
 Teervlekken 30  
 Universele waxproducten 41, 42, 43, 44  
 Verchroomde velgen 8  
 Verhard leer 64  
 Veroudering van leer 58  
 Versnellingspoken 60  
 Verweerde lak 34  
 Viking wax 46  
 Vinyl achterruiten 16  
 Vinyl Clean 16  
 Vinyl Clear 16  
 Vinyl daken 14  
 Vinyl ruiten reinigen 16  
 Voedende conserveringsproducten 30  
 Vogeluitwerpselen en insectenresten 66  
 Volvo 46  
 Waschpudel™ 20  
 Wassen onderweg 20  
 Wasspons 20  
 Wax 356 49  
 Wax aanbrengen 40  
 Waxsluier 41, 43, 45, 47, 49  
 Wheel 8  
 Wheel Spray Forte 8  
 White-wall banden 13  
 Wielen reinigen 8, 10  
 Wielenwax 10  
 Witte auto's 48  
 Wood Polish 65  
 Zakkers in lak 38  
 Zijsierlijsten 60  
 Zuffenhausen wax 45  
 Zure regen 66



SWISSVAX INTERNATIONAL

AUSTRALIA · AUSTRIA · BELARUS · BELGIUM · CANADA · CARIBBEAN · CHINA · CROATIA · CZECH REPUBLIC · FINLAND · FRANCE · GERMANY · GREECE · HONG KONG · HUNGARY · INDIA  
INDONESIA · ISRAEL · ITALY · KOREA · LUXEMBOURG · MALAYSIA · MEXICO · NETHERLANDS · NORWAY · PHILIPPINES · POLAND · PORTUGAL · ROMANIA · RUSSIA · SINGAPORE  
SLOVAKIA · SOUTH AFRICA · SPAIN · SWEDEN · SWITZERLAND · TAIWAN · THAILAND · TURKEY · UNITED KINGDOM · UAE · USA

SWISSVAX AG · CH-8117 FÄLLANDEN · [WWW.SWISSVAX.COM](http://WWW.SWISSVAX.COM)